

CERTIFICAT

COLLE A CARRELAGE

Décision n° 797-84 MC 191 du 07 mars 2006

Cette décision annule et remplace la décision n° 517-84 MC 191 du 15 mars 2005

Mortier colle **KERASET (gris et blanc)**

Société MAPEI FRANCE
29 avenue Léon Jouhaux - ZI du Terroir
F - 31140 SAINT-ALBAN

Usine de F - 31140 SAINT-ALBAN

Le CSTB certifie que le produit désigné ci-dessus présente des caractéristiques conformes au référentiel de certification de la marque CERTIFIÉ CSTB relative aux colles à carrelage.

Il autorise la société à utiliser la marque CERTIFIÉ CSTB pour le produit ci-dessus dans les conditions fixées par ce référentiel.



84 MC 191

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Classification : C1

pour les emplois conformes aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

Correspondant

Tél. : 01 64 68 84 06

E-mail : mortiers@cstb.fr

Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit tous les 15 mois.

La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet www.cstb.fr.

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE KERASET (gris et blanc)

DOMAINE D'EMPLOI

- Murs et sols intérieurs



GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE

- Taux de gâchage :
 - version grise : de 25 à 27 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 6,25 l à 6,75 l d'eau pour un sac de 25 kg),
 - version blanche : de 24 à 26 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 6 l à 6,5 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 1 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 3 h.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 10 min environ.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparation particulière
Béton cellulaire	
	avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société

AUTRE DÉSIGNATION COMMERCIALE ET DISTRIBUTEUR
DU MORTIER COLLE **KERASET (gris et blanc)**

Autre désignation commerciale du mortier colle	Distributeur
BUILDFIX SPECIAL SOL ET MUR	MAPEI FRANCE 29 avenue Léon Jouhaux - ZI du Terroir F-31140 SAINT-ALBAN